
Chrome 扩展程序 (CS)

Michael B - 2021-08-16 - Guides and Articles (Other Language - 中国人))


Chrome 设置：

您可以按照以下说明来安装 Chrome 扩展并使用该扩展提供的功能：

1. 从［此处](https://chrome.google.com/webstore/detail/private-internet-access/jplnlifepflhkbkgonidnobkakhmpnmh?utm_的 Chrome 网上商店安装 PIA 扩展。安装了扩展后，您会在右上角看到红色的 PIA 机器人图标。




2. 点击 PIA 图标，即可调出用户名与密码登录叠加窗口：




3. 输入 PIA 用户名和密码（例如用户名 p1234567您在购买订阅后应该已收到这些信息）。注意：启用 Remember Me记住我）复选框后，扩展可以记住您的登录信息。


4. 登录后，主屏幕将显示用来连接的 ON（开）按钮和已选的 Current Region（当前地区）。点击开关按钮以启用扩展。




5. 连接后，开关会显示为绿色：




6. 要确认您已在保护之中，可以访问 [PIA 网站](https://www.privateinternetaccess.com/what-is-my-ip)并确认消息中显示“Protected. Your private information is unexposed”（已保护。您的私密信息不会暴露）：




您可以点击 Current Region（当前地区）选项来更改想要连接的地区：





您可以点击扩展菜单右上角的三圆点图标来访问额外功能：



如果您对扩展设置进行了任何更改，请务必断开并重新连接以保存更改。

安全性：

Block Adobe Flash（阻止 Adobe Flash）：禁止 Chrome 运行 Adobe Flash。Adobe Flash 可被用于泄露您的公开 IP 地址。建议您不要禁用此选项。

Block WebRTC IP Detection（阻止 WebRTC IP 检测）：在使用 WebRTC 时，防止 Chrome 泄露您的公开和私密 IP 地址。建议您不要禁用此选项。

隐私：

Block camera, microphone, and location access（禁止访问摄像头、麦克风和定位服务）：禁止网站访问这些功能，以防止网站获取您的相关信息。

Disable network prediction（禁用网络预测）：禁止 Chrome 使用网络预测功能，从您访问的页面上找到的内容预解析 DNS 查询并预获取网页。

Disable Safe Browsing（禁用安全浏览）：禁止 Chrome 直接连接在记录日志方面有隐私顾虑的网络服务。PIA MACE 通过禁用此服务来缓解风险。

Disable credit card autofill（禁用信用卡自动填充）：禁止 Chrome 自动填充信用卡信息。自动填充可能会导致借由隐藏表单字段泄露个人数据。

Disable credit card autofill（禁用地址自动填充）：禁止 Chrome 自动填充地址和其他表单数据。自动填充可能会导致借由隐藏表单字段泄露个人数据。

跟踪：

Disable third party cookies（禁用第三方 Cookie）:禁用第三方的 Cookie（模糊不清？）

Disable website referrer（禁用网站引荐）：禁止 Chrome 在用户点击链接时将当前网页地址发送至其他网页。


Disable hyperlink auditing（禁用超链接审查）：禁用超链接审查这项近期推出的 HTML 功能，该功能可在您点击链接时通知跟踪和分析服务。

Remove UTM parameters（删除 UTM 参数）：从您点击的 URL 中删除 Urchin Tracking Model (UTM) 参数。UTM 参数可用来跟踪有关您访问网站的信息。

Remove FBCLID parameters（删除 FBCLID 参数）：从 Facebook 出站链接中删除 Facebook FBCLID 参数。FBCLID 参数可用来跟踪有关您访问网站的信息。

PIA MACE：PIA MACE 通过屏蔽恶意内容、跟踪程序和广告来帮助保护您的隐私与安全。

您可以点击扩展菜单右上角的三圆点图标来访问扩展设置：



扩展：

Allow desktop notifications（允许桌面通知）：允许扩展在发生重要事件时创建桌面通知。建议您不要禁用此选项。

Always active settings（始终启用设置）：使设置始终保持启用状态，不论是否连接了代理。

Dark Theme（深色主题）：为扩展启用颜色较深的主题，以便在光线不足环境中使用。

Debug mode（调试模式）：将消息写入调试日志中。按 Ctrl 键加 D 键可显示调试日志。

UI Language（界面语言）：扩展在显示文本时所使用的语言。

Bypass List（绕过列表）：

如果您在访问阻止 PIA 扩展的网站时遇到问题，您可以通过这项功能将网站添加到从扩展排除的列表中。务请注意，对 Bypass List（绕过列表）中所找到网站的请求会使用不受 PIA 保护的直接连接。

如果遇到任何问题或有任何疑问，请随时通过上方的 Contact Us（联系我们）向我们的支持团队提交工单。

Smart Location（智能定位）：

您可以通过这项功能设置任何URL（这样在访问这个地址时会连接到您为智能定位选择的服务器，而不管您当前连接了哪一服务器。

例如：您可能连接了芝加哥服务器，但每当您访问 privateinternetaccess.com 时，扩展会自动切换为连接拉斯维加斯服务器。如果您在访问 privateinternetaccess.com（这个标签页会连接到拉斯维加斯服务器。所有其他标签页会连接到芝加哥服务器。

